




Conheça toda nossa linha e muito mais no site:
www.omegabcd.com.br

11 4352-5810
Av. Maria Servidei Demarchi, 450
São Bernardo do Campo - SP



versão 11-2018

Para aprimorar seus produtos, a Omega reserva o direito de alterá-los sem prévio aviso.



CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.omegabcd.com.br



SOBRE A ÔMEGA

A Ômega renovou o mercado com: formas, curvas e cores nas vitrines, estufas e expositores de alimentos.

Aliando a nobreza do alumínio com a beleza do vidro serigrafado, ambos 100% infinitamente recicláveis.

Iniciando em 2007 sua primeira linha de produtos, a linha Alfa que do alfabeto Grego significa "início", deu continuidade a mais 5 linhas de produtos consolidando a empresa no segmento food service.

Desde 2007 vem atendendo o mercado de alimentação com: vitrines para doces, bolos gelados, vitrines aquecidas e neutras, estufas para salgados e vitrines para sushi. Referência no setor de gastronomia e food service, estamos presentes em todo o Brasil e no mercado internacional, apoiados por uma logística estruturada.

Os projetos e design são: exclusivos, sustentáveis e patenteados, montados em alumínio anodizado com cores variadas dando total integração a seu projeto. Os produtos são certificados e apresentam o selo do Inmetro para garantir a segurança da operação do equipamento.

Diferenciais

Materiais sustentáveis, aliando matérias primas recicláveis diversas cores, curvas e formatos retílineos dando à exposição e conservação dos alimentos uma atração aos seus consumidores; oferecendo uma linguagem clean e moderna em seus equipamentos.

Investimentos contínuos em novas tecnologia e aplicação de conceitos para melhoria energética.

Nossos produtos são dotados de um designer inovador com patentes registradas

protegendo: invenção, desenho industrial e modelo de utilidade, dando total exclusividade nos produtos.

Desenvolvimento

O desenvolvimento dos produtos são pensados no conceito de "design thinking", recurso responsável pelas inovações, criatividade, soluções de problemas e usabilidade.

A cada lançamento de nossos projetos são considerados critérios de segurança, ergonomia e eficiência dos equipamentos de acordo com as normas da ABNT, ANVISA e INMETRO.

Ergonomia

Lançamentos de novos produtos são considerados critérios de ergonomia e uso do produto evitando risco para o usuário, segundo normativas da ABNT e INMETRO.

Gastronomia

A Gastronomia gourmet privilegia a beleza da apresentação e exposição de seus pratos.

Outro diferencial da Ômega é apoiar arquitetos no desenvolvimento de espaços oferecendo equipamentos com qualidade e customizando seus projetos.


Responsabilidade Social

Comprometida com questões ambientais a Ômega como contribuição na preservação do meio ambiente utiliza os seguintes materiais:

- Alumínio e Vidro (materiais 100% e infinitamente recicláveis);
- Gás ecológico R134a (não agride a camada de ozônio);
- Lâmpada LED (melhoria energética, baixo consumo de energia);
- Espelho ecológico (menos prata e menos chumbo);
- Logística reversa, descarte de matéria prima com laudo de Empresa especializada.



Contribuindo para o sucesso do seu negócio, com diferentes propostas de ambientes, sem faltar sofisticação, elegância e qualidade.



VITRINES RETILÍNEAS

LINHA DB Tradicional



LINHA DELTA



painel removível

Características:

- Vidros frontal e superior duplo, anti-embaçante com baixa emissividade
- Prateleiras com vidros temperados
- Portas deslizantes
- Iluminação LED
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado.

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 70cm
 Profundidade: 55cm
 Altura: 123cm
 Peso: 55kg

Cores: Preto, Prata ou Branco

Modelos/Códigos:

DBR Refrigerado
 DBQ Quente
 DBN Neutro

VITRINES RETILÍNEAS

LINHA DB Clean



LINHA DELTA



CLEAN



vidro sobre vidro

Características:

- Vidro sobre vidro, vidro superior e frontal com resistência anti-embaçante
- Prateleiras com vidros temperados
- Portas deslizantes
- Iluminação LED
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado.

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 70cm
 Profundidade: 55cm
 Altura: 123cm
 Peso: 55kg

Cores: Preto, Prata ou Branco

Modelos/Códigos:

DBRclean Refrigerado
 DBQclean Quente
 DBNclean Neutro

VITRINES RETILÍNEAS - 1 METRO

LINHA DB Tradicional 1m



LINHA DELTA



Características:

- Vidro frontal e superior duplo, anti-embaçante com baixa emissividade
- Prateleiras com vidros temperados
- Portas deslizantes
- Iluminação LED
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado.

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V
 Consumo: 0,5 kWh

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 100cm
 Profundidade: 55cm
 Altura: 123cm
 Peso: 75kg

Cores: Preto, Prata ou Branco

Modelos/Códigos:

DBR1M Refrigerado
 DBQ1M Quente
 DBN1M Neutro

VITRINES RETILÍNEAS - 1 METRO

LINHA DB Clean 1m



LINHA DELTA



CLEAN

Características:

- Vidro sobre vidro, vidro superior e frontal com resistência anti-embaçante
- Prateleiras com vidros temperados
- Portas deslizantes
- Iluminação LED
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado.

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 100cm
 Profundidade: 55cm
 Altura: 123cm
 Peso: 73kg

Cores: Preto, Prata ou Branco

Modelos/Códigos:

DBR1M Refrigerado
 DBQ1M Quente
 DBN1M Neutro

VITRINES RETILÍNEAS - 1,4 METRO
LINHA DB Tradicional 1.4m



LINHA DELTA



Características:

- Vidros frontal e superior baixo emissivos anti-embacante - duplo
- Prateleiras com vidros temperados
- Portas deslizantes
- Iluminação LED
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado - dupla evaporação .

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V
 Consumo: 0,7 kWh

Cor : Preto , Prata ou Branco

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 140cm
 Profundidade: 55cm
 Altura: 123cm

Modelos/Códigos:

DBR1.4M Refrigerado
 DBQ1.4M Quente
 DBN1.4M Neutro

VITRINES VIDRO CURVO
LINHA DS



LINHA DELTA



Características:

- Vidro frontal com resistências anti-embacante com baixa emissividade
- Prateleiras aramadas
- Portas deslizantes
- Iluminação LED (opcional)
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado.

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V

Cores: Preto ou Branco

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 80cm
 Profundidade: 45cm
 Altura: 123cm

Modelos/Códigos:

DSR Refrigerado
 DSQ Quente
 DSN Neutro

VITRINES VIDRO PLANO
LINHA DM 1.14m e 70 cm



LINHA DELTA



Características:

- Vidros frontal e superior com resistências anti-embacante e baixa emissividade
- Prateleiras com vidros temperados
- Portas deslizantes
- Iluminação LED
- Controlador de temperatura automático com visor e termômetro digital
- Degelo automático (frost free)
- Refrigeração por compressor, sistema ar forçado.

Especificações Técnicas:

Temperatura: 5°C a 10°C
 Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
 Tensão: 127V ou 220V

Modelos/Códigos:

DMR Refrigerado
 DMQ Quente
 DMN Neutro

Modelo : 1,14m

Dimensão (LxPxA):
 Largura (frente): 114cm
 Profundidade: 74cm
 Altura: 123cm

Modelo : 70 cm

Dimensão (LxPxA):
 Largura (frente): 70cm
 Profundidade: 74cm
 Altura: 123cm

VITRINES AUTO SERVIÇO
LINHA CA - Cortina de ar



LINHA ZETA



Vitrine refrigerada auto serviço - sem vidro frontal - duplo condensador - com cortina noturna

Modelos / Códigos:

CAVP - Cortina Ar Vidro Plano
 CAVC - Cortina Ar Vidro Curvo

Cores: Preto ou Prata

Dimensão (LxPxA):

Largura (frente): 75 ou 100cm
 Profundidade: 70cm
 Altura: 135cm

BALCÃO CAIXA



GAVETA P/DINHEIRO



BALCÃO CANTO



Modelos / Códigos:
 Dimensão (LxPxA)

DB CAIXA 70 x 55 x 155 cm
 DB CAIXA 100 x 55 x 155 cm
 c/ gaveta de dinheiro e LED
 DB CANTO 55 x 55 x 123 cm

ESTUFAS PARA SALGADOS

LINHA ALFA

LINHA ALFA



Características:

- Vidros curvos temperados
- Termostato
- Umidificador
- Bandejas aço inox
- Resistência blindada
- Portas deslizantes
- Sistema gelo-x (modelo frio) apenas nos modelos A3/A4/A5/A6

Especificações Técnicas:

Temperatura: 60°C
Potência: 250/500 Watts
Tensão: 127V ou 220V
Consumo: 0,25/0,50 kWh

Cores: Ouro / Prata / Preto / Vermelho / Café

Modelos/Códigos:

A3	Alfa	3 bandejas
A4	Alfa	4 bandejas
A5	Alfa	5 bandejas
A6	Alfa	6 bandejas
A10	Alfa	10 bandejas

AD6	Alfa Dupla	6 bandejas
AD8	Alfa Dupla	8 bandejas
AD10	Alfa Dupla	10 bandejas
AD12	Alfa Dupla	12 bandejas

Bandejas : 26 x 14 x 2,5 cm (C x L x A)

Dimensão (LxPxA):cm

47 x 33 x 33
62 x 33 x 33
77 x 33 x 33
92 x 33 x 33
157 x 33 x 33

ESTUFAS PARA SALGADOS

LINHA BETA

LINHA BETA



vidro sobre vidro



Abertura Frontal



Características

- Vidros planos temperados
- Termostato
- Umidificador
- Bandejas aço inox
- Resistência blindada
- Portas deslizantes
- Sistema gelo-x (modelo frio) *
Bandejas : 26 x 14 x 2,5 cm

Especificações Técnicas

Temperatura: 60°C
Potência: 250/500 Watts
Tensão: 127V ou 220V
Consumo: 0,25/0,50 kWh

Linha Beta :

Todas as medidas disponível no sistema self service, auto serviço, (abertura frontal)

Vitrine fria apenas nos modelos B3/B4/B5/B6

Cores : Preto / Prata / Vermelho / Café / Ouro / Branco

Modelos/Códigos:

B3	Beta	3 bandejas
B4	Beta	4 bandejas
B5	Beta	5 bandejas
B6	Beta	6 bandejas
B10	Beta	10 bandejas

BD4	Beta Dupla	4 bandejas
BD6	Beta Dupla	6 bandejas
BD8	Beta Dupla	8 bandejas
BD10	Beta Dupla	10 bandejas
BD12	Beta Dupla	12 bandejas
TORRE TB9		9 bandejas
TORRE TB12		12 bandejas

Dimensão (LxPxA):cm

47 x 33 x 27
62 x 33 x 27
77 x 33 x 27
92 x 33 x 27
157 x 33 x 27

32 x 33 x 37
47 x 33 x 37
62 x 33 x 37
77 x 33 x 37
92 x 33 x 37
47 x 33 x 63
62 x 33 x 63



Características:

- Vidros curvos temperados
- Termostato
- Umidificador
- Bandejas aço inox
- Resistência blindada
- Portas transparentes deslizantes
- Sistema gelo-x (* modelo frio)
- Sistema self service (*abertura frontal)

Cores: Ouro / Prata / Vermelho / Preto / Café

Especificações Técnicas:

Temperatura: 60°C
Potência: 250/500 Watts
Tensão: 127V ou 220V
Consumo: 0,25/0,50 kWh

Código/abertura frontal:

G3SS Gama 3 band self service
G4SS Gama 4 band self service
Linha Gama sem iluminação
Linha fria não acompanha band.
Bandejas : 26 x 14 x 2,5 cm



*abertura frontal



*modelo fria



*modelo seco



Código / Modelo / Potência:

G3	Gama 3 bandejas	250W
G4	Gama 4 bandejas	250W
G5	Gama 5 bandejas	500W
G6	Gama 6 bandejas	500W
G10	Gama 10 bandejas	1.000W

Dimensão (LxPxA): cm

48 x 33 x 33
63 x 33 x 33
78 x 33 x 33
93 x 33 x 33
153 x 33 x 33

Código / Modelo / Gelo - X:

GVF48	Gama fria	c/ 8 gelo-x	8
GVF63	Gama fria	c/12 gelo-x	12
GVF78	Gama fria	c/16 gelo-x	16
GVF93	Gama fria	c/20 gelo-x	20
GVF153	Gama fria	c/32 gelo-x	32

GD6	Gama Dupla 6 bandejas	250W
GD8	Gama Dupla 8 bandejas	500W
GD10	Gama Dupla 10 bandejas	500W
GD12	Gama Dupla 12 bandejas	500W

48 x 33 x 43
63 x 33 x 43
78 x 33 x 43
93 x 33 x 43

GVFD48	Gama Dupla	c/ 8 gelo-x	8
GVFD63	Gama Dupla	c/12 gelo-x	12
GVFD78	Gama Dupla	c/16 gelo-x	16
GVFD93	Gama Dupla	c/20 gelo-x	20



Vidro plano - cód. BCVFS 90



Vidro plano - cód. BCVFS 150



Vidro semi curvo - cód. BVFS 135



Vidro semi curvo - cód. BVFS190



Vidro curvo - cód. VFS 130



Vidro curvo - cód. VFD 130



Características:

- Vidros curvo / semi curvo / plano
- Dupla tubulação superior
- Sem controlador de temperatura, função liga/desliga
- Iluminação LED
- Degelo manual
- Pés reguláveis
- Refrigeração por compressor, sistema ar estático

Especificações Técnicas:

Temperatura: 1°C a 7°C em contato com pista fria
Classif. energética: Classe climática 4 (ambiente 16°C a 32°C)
Tensão: 127V ou 220V
Consumo: 0,4 kWh
Tamanhos: 90cm / 130cm / 135cm / 150cm / 190cm / 195cm

Cores : Preto / Vermelho / Prata / Café / Ouro

Modelos/Códigos:

Vidro curvo	Vidro reto	Vidro semi plano
VFS 130	BCVFS 90	BVFS135
VFS 190	BCVFS 150	BVFS195

Dimensões:

	Vidro curvo	Vidro reto	Vidro semi curvo
Larg. (frente):	130cm - 190cm	90cm - 150cm	135cm - 195cm
Profundidade:	33cm - 33cm	32cm - 32cm	32cm - 32cm
Altura:	33cm - 33cm	28cm - 28cm	28cm - 28cm
Peso:	45kg - 55 kg	39kg - 48kg	43kg - 53kg